
# HEBETECHNIK

### SCHEREN-HEBEBÜHNE

## **DUO CM 5.0 U** VP 250239





#### **DUO CM 5.0 U**

#### VP 250239

Die Scheren-Hebebühne DUO CM 5.0 U für den Unterflur-Einbau hebt Fahrzeuge bis zu 5,0 t und eignet sich aufgrund ihrer hohen Stabilität optimal zur Fahrwerksvermessung. Ihre robuste und bewährte Konstruktion ist auf höchste Lebensdauer und hohe Fahrzeugdurchsätze ausgelegt. Darüber hinaus macht das in den Hubzylindern geschützt integrierte und wartungsfreie Wegmesssystem ("Linear-Absolut-Messsystem") Lichtschranken zur Gleichlaufüberwachung und elektrische Schalter zur Hubhöhenerkennung überflüssig.

#### **ZUBEHÖR**

ZODLITOR				
ZUBEHÖR ALLGEMEIN		VP 985024	Achsspieltester, TYP: PMS 3/XL mit absetzbaren Prismenbacken	
	Elektrisches Versorgungsnetz 3x380-400V+PE; 60Hz -AUFPREIS-	VZ 995021	Einbaukosten des Achsspieltesters bei	
VZ 990451	Elektrisches Versorgungsnetz 3x230V+PE; 50Hz -AUFPREIS-	VZ 990199		
VZ 985060	Notablass-Einrichtung mit Handpumpe		Verbindung mit MAHA-Bremsenprüfstand	
VZ 975013	Fahrflächen granulatbeschichtet -AUFPREIS	ZUBEHÖR F	FAHRWERKSVERMESSUNG ALLGEMEIN	
VZ 970028	Kurze Hub-/Senkzeit ca. 20 s / 20 s (4200 kg) ca. 30 s / 30 s (5000 kg)	VZ 970135	und 'Fahr flächen exakt eben gerichtet')	
VZ 970029	Kurze Hub-/Senkzeit ca. 12 s / 12 s (4200 kg) ca. 15 s / 18 s (5000 kg)	VZ 970042	PräzisionsFahrwerksvermessung -AUFPREIS	
VZ 975181	Druckluft-Wartungseinheit mit Befestigungswinkel (0 - 10 bar)	VZ 975032	Stück)	
VZ 970012	Radfreiheber 4	VZ 975455		
VZ 975074	Hartgummiklötze steckbar 120 x 100 x 50 mm (4		Stützplatten für Drehteller	
	Stück)	VZ 975027		
VZ 975069	Duktile Kunststoffklötze 47 x 132 x 340 mm (4 Stück)	VZ 975454	fehlendem Radfreiheber	
VZ 990432	LED Beleuchtung 2-fach (je 1 Leuchtmittel/	ZUBEHÖR F	ZUBEHÖR FAHRWERKSVERMESSUNG DUO CM 5.0	
VZ 990433	Fahrfläche) LED Beleuchtung 4-fach (je 2 Leuchtmittel/	VZ 970159	Schiebeplatten (2 Stück) lange Ausführung (LxBxH: 1.800 x 570 x 50 mm)	
	Fahrfläche)	VZ 970148		
VZ 990012	Schukosteckdose 230 V, innerhalb der Fahrfläche (nur in Verb. mit Beleuchtung)	VZ 970149	5,2 m Fahrfläche) Ausgleichsplatten-Set für Drehteller (Glattblech;	
VZ 990029	Lichtschranke für Deckenanstoß-Sicherung		5,2 m Fahrfläche)	
VZ 990423	Lichtschranken an FahrflächenAußenseiten als	ZUSATZLEI	ZUSATZLEISTUNGEN	
	zusätzliche Scherstellen-Absicherung	VT 998040	Transportkosten Scherenhebebühne	
VZ 970161	Externe Bedieneinheit für DUO CM 4.2/5.0 bzw. R-AS40/50	VM 996183	Montagekostenpauschale für Scherenhebebühnen	
ACHSLIFT SIEHE SEPARATE PREISLISTE!		VM 996072	Montagekosten Deckenlichtschranke -nach	
ZUBEHÖR DUO CM 5.0			Aufwand	
VZ 970153	Ausgleichsplatten für Niveauangleichung Radfreiheber, (für 5,2 m Fahrfl.) granulatbesch.	VM 995087	Nivellierung Scheren-Hebebühne Vier-Säulen- Hebebühne	
ZUBEHÖR DUO CM 4.2/5.0 U		VM 999035	Hydrauliköl (HLP-D 22) pro Liter -NETTO	
	Abrollsicherung automatisch (4 Stück), inkl. Auflage	VM 999014	Hydrauliköl umweltfreundlich, (HLP 32), biologisch abbaubar pro Liter -NETTO-	
VZ 970102	Bodenausgleich f. Achslift im Streifenfundament	VM 999047	Montagematerial DUO CM/R-AS40CM	
VZ 975600	-breit bei defin. Achslift-Position Gitterberostung innerhalb der Fahrflächen für	VM 999061	Montagematerial DUO CM/R-AS40CM mit Radfreiheber	
VZ 970000	Bühne 5.200 mm (nur b. Fundamenteinbau empf.)	VM 999049	pro Meter (max. 8 m)	
ZUBEHÖR PRÜFSTRASSEN-BÜHNE ALLGEMEIN		VM 999009		
VP 985007	Achsspieltester, TYP: PMS 3/X, zum Einbau in Hebebühne vorn		Schrauben und Dübel)	